### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, Natal Casavechia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nr° : 106/2021
 b) Licitação Nr° : 55/2021
 c) Modalidade : Pregão:
 d) Data Homologação : 27/12/2021

e) Objeto Homologado : contratação de empresa especializada na organização e produção

de Show Artístico visando evento no Município de Cruzmaltina a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2021, compreendendo: banda de renome regional, locação de palco, gerador de energia, orientadores de público, iluminação e sonorização profissional

04.122.0005.2.004. - Coordenação do Departamento

g) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA GEREMIAS

CNPJ/CPF: 40.766.160/0001-60

Ordem	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R\$)	Valor Máx. Total. (R\$)
1	Contratação de banda, show de renome regional, ou seja, atua além dos limites do Município de Cruzmaltina com excelente repertório variado com hits, mais tocados pelas rádios segundo a tabela do ECAD em tendências para estilos, axé, sertanejo universitário, forró, pop-rock, samba, pagode e internacional. Equipe de assistentes para palco; mínimo 05 (cinco) músicos, sendo, um cantor principal, um guitarrista, contrabaixo, um baterista e um tecladista.	UN	1	R\$5.490,00	R\$ 5.490,00

Ordem	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R\$)	Valor Máx. Total. (R\$)
1	LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PRINCIPAL NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021 COMPOSTO PELOS ITENS ABAIXO: - 01 Mesa digital pm5d-rh versão; - 08 cx front fill attack;	UN	1	9.800,00	9.800,00

- 08 amplificador pro power attack de 8,000 watts; - 01 analizador de spectro paa2 phonic; - 02 processador dbx 260; - 01 processador dbx 260; - 01 processador dbx 260; - 01 processador dbx 31; - Todo cabeamento e plug neutrick, santo angelo e amphenol. Obs. Sistema de energia toda aterrada com ART permanente, conforme norma técnica ABNT NBR-5410, instalações elétricas de baixa e alta tensão.  Monitor palco: - 01 mesa digital pm5d rh versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (distribuidor de energia) - 01 pro-8000 pentacustica (régua de energia) - 01 pro-8000 pentacustica (régua de energia) - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo lsb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studior 10.000; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. re 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jits; - 07 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 02 mic. sem fio shure urd capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem histerie 835; - 02 mic. sem fio shure urd capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 02 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 02 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 02 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 02 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo ampeg sv/3 com cx 8x10 originais; - 01 cubo de baixo ampeg sv/3 com cx 8x10 originais; - 01 cubo de baixo ampeg sv/3 com cx 8x10 originais; - 01 cubo de baixo ampeg sv/3 com cx 8x10 originais;			
watts;  - 01 analizador de spectro paa2 phonic; - 02 processador bsx 260; - 01 processador dbx 260; - 01 processador dbx 260 stand-by; - 01 equalizador dbx 31; Todo cabeamento e plug neutrick, santo angelo e amphenol. Obs. Sistema de energia toda aterrada com ART permanente, conforme norma técnica ABNT NBR-5410, instalações elétricas de baixa e alta tensão.  Monitor palco: - 01 mesa digital pm5d rh versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (distribuidor de energia); - 01 pc-8000 pentacustica (distribuidor de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack átivo lsb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia statea 45002; - 06 potencias attack 2002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 4000; - 10 power play hā-8000; - 20 di imp 2; - 10 mic. re 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jis; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 15 mic. sm 58 shure; - 10 mic. sennheiser 835; - 02 mic. senn 6 shure; - 04 mic. sennheiser sm 58 beta; - 07 mic. senn 6 shure six 58 beta; - 07 mic. senn 6 shure; skure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svd 5 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svd 5 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svd 5 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svd 5 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svd 5 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svd 5 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svd 5 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svd 5 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svd 5 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svd 5 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svd 5 com cxs originais;	- 08 amplificador pro power attack de 8 000		
- 01 analizador de spectro paa2 phonic; - 02 processador bsc ominidryve - 01 processador dbx 260; - 01 processador dbx 31; Todo cabeamento e plug neutrick, santo angelo e amphenol. Obs. Sistema de energia toda aterrada com ART permanente, conforme norma técnica ABMT NBR-5410, instalações elétricas de baixa e alta tensão.  Monitor palco: - 01 mesa digital pm5d rh versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (distribuidor de energia) - 01 pres0002 pentacustica (fégua de energia) - 01 ges002 pentacustica (fégua de energia) - 01 ges002 pentacustica (fégua de energia) - 01 ges002 pentacustica (fégua de energia) - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 sub de batera attack átvo lsb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia statack 2600; - 06 potencias attack 4000; - 06 potencias attack 4000; - 06 potencias attack 4000; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfonce saky (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfonce sits; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 16 mic. sm 58 beta shure; - 17 mic. sm 68 shure; - 18 mic. sm 68 shure; - 19 mic. sm 68 shure; - 10 mic. sennheiser sits 58 beta; - 02 mic. sem fio shure sits 58 beta; - 02 mic. sem fio shure sits 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais;			
- 02 processador bas sominidryve - 01 processador dbx 260 - 01 equalizador dbx 31; Todo cabeamento e plug neutrick, santo angelo e amphenol. Obs. Sistema de energia toda aterrada com ART permanente, conforme norma técnica ABNT NBR-5410, instalações elétricas de baixa e alta tensão.  Monitor palco: - 01 mesa digital pm5d rh versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (distribuidor de energia) - 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia com proteção contrar queda de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo lsb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 06 potencias attack 2002; - 07 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. re 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. shure 91 a beta; - 07 mic. shure 91; - 02 mic 1000 akg; - 02 mic 1000 akg; - 02 mic 2 3000 akg; - 02 mic 5000 akg; - 02 mic sem 57 beta shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 16 mic. sem 68 beta shure; - 16 mic. sen 88 beta shure; - 10 mic. sen 60 shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure sm 58 beta; - 07 mic. sem fio shure six 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais;			
- 01 processador dbx 260: - 01 processador dbx 260 stand-by; - 01 equalizador dbx 31; Todo cabeamento e plug neutrick, santo angelo e amphenol. Obs. Sistema de energia toda aterrada com ART permanente, conforme norma técnica ABMT NBR-5410, instalações elétricas de baixa e alta tensão.  Monitor palco: - 01 mesa digital pm5d rh versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (distribuidor de energia) - 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia com proteção contra queda de energia); - 06 monitores de retorno eavs m 400; - 02 sub de batera attack ativo Isb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencias attack 26002; - 06 potencias attack 26002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 mic sm 57 beta shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 16 mic. sm 58 beta shure; - 17 mic. sennheiser 835; - 02 mic. senn 60 shure six 58 beta; - 07 mic. senn 60 shure six 58 beta; - 07 mic. senn 60 shure six 58 beta; - 07 mic. senn 60 shure six 58 beta; - 07 mic. senn 60 shure six 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svd3 com cx soriginais;			
- 01 processador dbx 260 stand-by; - 01 equalizador dbx 31; Todo cabeamento e plug neutrick, santo angelo e amphenol. Obs. Sistema de energia toda aterrada com ART permanente, conforme norma técnica ABNT NBR-5410, instalações elétricas de baixa e alta tensão.  Monitor palco: - 01 mesa digital pm5d rh versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (distribuidor de energia) - 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia com proteção contra queda de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo lish 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studio r 10.000; - 06 potencias attack 10002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 4.400; - 01 power play hà-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. re. 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (6112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic. sem 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. senn fio shure usk 58 beta; - 07 mic. sen fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 mic ordone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	·		
- 01 equalizador dbx 31; Todo cabeamento e plug neutrick, santo angelo e amphenol. Obs. Sistema de energia toda aterrada com ART permanente, conforme norma técnica ABNT NBR-5410, instalações elétricas de baixa e alta tensão.  Monitor palco: - 01 mesa digital pm5d m versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (distribuidor de energia) - 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia com proteção contra queda de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo lsb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studior 10.000; - 08 potencias attack 2002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r. e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98: - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 mic sm 57 shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 15 mic. sm 58 shure; - 16 mic. sm 58 shure; - 17 mic. sm 58 shure; - 18 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure ur4 sapsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure ur4 sapsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure ur5 sabeta; - 07 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure sm 58 beta; - 07 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure sm 58 beta; - 07 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure sm 58 beta; - 07 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8xt0			
Todo cabeamento e plug neutrick, santo angelo e amphenol. Obs. Sistema de energia toda aterrada com ART permanente, conforme norma técnica ABNT NBR-5410, instalações elétricas de baixa e alta tensão.  Monitor palco:  - 01 mesa digital pm5d rh versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (distribuidor de energia) - 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia com proteção contra queda de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo Isb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studio r 10.000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 1.400; - 01 power play hà-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. re 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 10 mic. sm 58 beta; - 07 mic. sennheiser 83; - 02 mic. sennheiser 83; - 02 mic. sennheiser 83; - 02 mic. senn fio shure usk 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, sakg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo mpes svt3 com cx 8xt0			
angelo e amphenol. Öbs. Sistema de energia toda aterrada com ART permanente, conforme norma técnica ABNT NBR-5410, instalações elétricas de baixa e alta tensão.  Monitor palco:  - 01 mesa digital pm5d rh versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (distribuidor de energia) - 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia com proteção contra queda de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo Isb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studio r 10,000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 5002; - 05 potencias attack 400; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jis; - 07 mic. sm 81 c shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 106 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 10 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. semnheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure sm 58 beta; - 07 mic. one sis oshure six 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
toda aterrada com ART permanente, conforme norma técnica ABNT NBR-5410, instalações elétricas de baixa e alta tensão.  Monitor palco:  - 01 mesa digital pm5d rh versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (irégua de energia com proteção contra queda de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo lsb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencias studio r 10.000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 5002; - 05 potencias attack 5002; - 05 potencias attack 2002; - 07 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 10 mic. sm 58 shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm flo shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem flo shure sm 58 beta; - 02 mic. sem flo shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem flo shure sm 58 beta; - 07 mic. sem flo shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem flo shure sm 58 beta; - 07 mic. sem flo shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem flo shure sm 58 beta; - 07 mic. sem flo shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem flo shure sm 58 beta; - 07 mic. sem flo shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem flo shure sm 58 beta; - 07 mic. sem flo shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem flo shure sm 58 beta; - 07 mic. sem flo shure ur4 capsula ksm, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	. •		
conforme norma técnica ABNT NBR-5410, instalações elétricas de baixa e alta tensão.  Monitor palco:  - 01 mesa digital pm5d rh versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (distribuidor de energia)  - 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia com proteção contra queda de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo Isb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studio r 10.000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2000; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r. e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. sm 57 beta shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 58 shure; - 10 mic. sm 58 shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sennheiser 835; - 07 mic. sen fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 07 mic. sen fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 07 mic. sen fio shure ur5 sense shure sm 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
instalações elétricas de baixa e alta tensão.  Monitor palco: - 01 mesa digital pm5d rh versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (distribuidor de energia) - 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo lsb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studio r 10.000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2000; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r. e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 10 mic. sm 58 shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sm 61 o shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 07 mic. sen fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 07 mic. sen fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sennheiser 836; - 07 mic. sen fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sen fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sen fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sen fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sen fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sen fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sen fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sen fio shure sk 58 beta; - 07 mic. sen fio shure sk 50 com cx 8x10			
Monitor palco:  - 01 mesa digital pm5d rh versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (distribuidor de energia) - 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia com proteção contra queda de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo Isb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studior 10.000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 5002; - 05 potencias attack 5002; - 05 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. re 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. ed 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 beta shure; - 12 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sennheiser 835; - 03 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure shure sm 58 beta; - 07 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 micr. sem fio shure sk 58 beta; - 07 micr. sem fio shure sk 58 beta; - 07 micr. sem fio shure sk 58 beta; - 07 micr. sem fio shure sk 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo ampeg sv3 com cx 8x10			
- 01 mesa digital pm5d rh versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (idistribuidor de energia) - 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia com proteção contra queda de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo Isb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studio r 10.000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 01 prover play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 3000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 16 mic. sm 58 shure; - 10 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	instalações eletricas de baixa e alta terisão.		
- 01 mesa digital pm5d rh versão 2; - 01 ps9002 pentacustica (idistribuidor de energia) - 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia com proteção contra queda de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo Isb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studio r 10.000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 01 prover play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 3000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 16 mic. sm 58 shure; - 10 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	Monitor paleo:		
- 01 ps9002 pentacustica (distribuidor de energia) - 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia com proteção contra queda de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo lsb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 1.400; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r. e 20 eletrovice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones its; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. senn fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sen fio shure ush 58 beta; - 07 mic. sem fio shure six 58 beta; - 07 mic. sem fio shure six 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
energia) - 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia com proteção contra queda de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo Isb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studio r 10.000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 5002; - 05 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 58 shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 05 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure sh 58 beta; - 07 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 01 pc-8000 pentacustica (régua de energia) com proteção contra queda de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo Isb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studio r 10.000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 5002; - 05 potencias attack 1.400; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r. e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 12 mic. sm 58 sheta; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure sm 58 beta; - 07 mic. sem fio shure sm 58 beta; - 07 mic. sem fio shure six 58 beta; - 07 mic. sem fio shure six 58 beta; - 07 mic. sem fio shure six 58 beta; - 07 mic. sem fio shure six 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	·		
com proteção contra queda de energia); - 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo lsb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studio r 10.000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 5002; - 05 potencias attack 5002; - 05 potencias attack 1.400; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 16 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 05 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure sm 58 beta; - 07 mic. sem fio shure six 58 beta; - 07 mic. sem fio shure six 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 06 monitores de retorno eaw sm 400; - 02 sub de batera attack ativo Isb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studio r 10.000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 5002; - 05 potencias attack 2000; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones Its; - 07 mic. sm 81 Ic shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 10 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sen fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure sm 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais;			
- 02 sub de batera attack ativo Isb 118; - 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia statico r 10.000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 1.400; - 01 power play hà-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 1000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 16 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 05 mic. sem flo shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem flo shure sm 58 beta; - 07 mic. sem flo shure sky 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo gk 900 com cxs originais;	. ,		
- 01 processador dbx 260 (stand by); - 02 potencia studio r 10.000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 1.400; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 1000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cx 8x10			
- 02 potencias studio r 10.000; - 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 1.400; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure ur5 sebeta; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic. sem fio shure sm 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 06 potencias attack 5002; - 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 1.400; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 bate shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sen fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 07 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 06 potencias attack 2002; - 05 potencias attack 1.400; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo gk 800 com cx soriginais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 05 potencias attack 1.400; - 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 01 power play há-8000; - 20 di imp 2; - 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sen fio shure sm 58 beta; - 07 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 20 di imp 2; - 01 mic. r. e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	·		
- 01 mic. r.e 20 eletrovoice; - 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 01 mic. shure 91 a beta; - 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 12 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure shure; shure; - 03 mic. sem fio shure shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 05 mic. sem fio shure shure shure shure shure shure; - 04 mic. sem fio shure shure shure shure shure shure; - 05 mic. sem fio shure shure shure shure shure shure shure; - 06 mic. sem fio shure shure; - 07 mic. sem fio shure shure shure shure; - 08 mic. sem fio shure shure shure; - 09 mic. sem fio shure shure shure; - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 06 mic. e 604 sennheiser; - 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 01 kit microfones akg (d112,d40,d440); - 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	·		
- 06 mic. shure 98; - 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure sky 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	· ·		
- 02 mic c 1000 akg; - 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 02 mic. sem fio shure sk 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 02 mic c 3000 akg; - 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	·		
- 02 shure 52 beta a; - 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 01 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	<u> </u>		
- 01 kit microfones jts; - 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 07 mic. sm 81 lc shure; - 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 14 mic. sm 57 shure; - 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	• •		
- 06 mic sm 57 beta shure; - 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	·		
- 12 mic. sm 58 shure; - 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 05 mic. sm 58 beta shure; - 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	,		
- 04 mic. sennheiser 835; - 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	•		
- 02 mic. sem fio shure ur4 capsula ksm 09 top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	·		
top da shure; - 04 mic.sem fio shure sm 58 beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
beta; - 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 02 mic. sem fio shure slx 58 beta; - 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 07 microfone condenser (shure, akg, yoga, b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
b2); - 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
- 01 cubo de baixo gk 800 com cxs originais; - 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10	(		
- 01 cubo de baixo ampeg svt3 com cx 8x10			
originais;			
	originais;		

			1		
	- 01 cubo de guitarra mh fender 8 de 10"				
	originais;				
	- 01 cubo de guitarra fender twin red knob;				
	- 01 cubo de guitarra hartke system 2X12;				
	- 01 cubo de guitarra peavy 2x12;				
	- 01 bateria rmv concept;				
	- 10 garras lp;				
	- 22 pedestais microfones;				
	- 04 pedestais hercules pequeno;				
	- 03 pedestais mic. hercules;				
	- 04 pedestais pequenos rmv;				
	- 16 di ativo;				
	- 20 di passivo;				
	- 02 intercom comunicação palco pa;				
	- 04 subsnake 12 vias com bandeja;				
	- 02 subsnake 08 vias;				
	- 01 multicabo 08 vias 100 mts;				
	- Todo cabeamento neutryck, santo angelo e				
	amphenol; - Todas as réguas de ac são da				
	pentacustica;				
	OBS: as marcas citadas podem ser				
	substituídas por similar ou superior				
2	LUZ, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA;	UN	1	7.600,00	7.600,00
	-01 Painel de led P10;				
	- 01 mesa avolite pearl 2010;				
	- 05 rack de dimmer dcp 60 canais digital;				
	- 01 boofer box 8 saídas;				
	- 01 boofer box dts 16 saídas;				
	- 02 pro power;				
	- 01 raque tomada dcp;				
	- 20 led par 3 wats injetado;				
	- 24 acl par56;				
	- 04 set light;				
	- 01 máquinas de fumaça dts wats dmx;				
	- 08 move light beam;				
	- Triliça de aluminio q30 pesada feeling;				
	OBS: as marcas citadas podem ser				
0	substituídas por similar ou superior	1.18.1	4	F 400 00	5 400 00
3	PALCO - ESTRUTURA EM AÇO, COM AS	UN	1	5.100,00	5.100,00
	SEGUINTES DESCRIÇÕES:				
	- 02(dois) metro de Altura (do chão ao Piso do				
	Palco);				
	- Cobertura completa em Iona anti chamas;				
	- Fechamento nas laterais em tela preta, e				
	fundo em tela preta;				
	- Piso de madeira de assoalho;				
	- Escada para acesso lateral;				
	- Palco Profissional no Tamanho 08x06				
	metros = 48 Metros <sup>2</sup> .				
1	01 GERADOR DE ENERGIA 260 KVA,	UN	1	3.990,00	3.990,00
	Chave reversora Automática não podendo				
	haver tempo de espera para acionamento em				

caso de falta de energia, chave geral de 800 amperes, carenagem silenciosa 80 dbs (Gerador Silenciado) 4 unidades de cabos com 15 mts no mínimo e com 01 operador, funcionamento no dia 31 de dezembro de 2021, despesas operacionais por conta da contratada.							
Valor Total Homologado - R\$ 31.980,00 ( trinta e um mil novecentos e oitenta reais )							
Cruzmaltina, 27 de dezembro de 2021.							
	Natal Casavechia PREFEITO MUNICIPAL						